


ix35
 rok produkcji 2010

CENNIK ważny od 09.04.2010

	Napęd	Silnik	Cena detaliczna brutto	PROMOCYJNY Rabat dla Klienta	Korzyść za jazdę próbną	Cena PROMOCYJNA brutto
CLASSIC	2WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	79 900	3 500	3 000	73 400
	2WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	94 900	3 500	3 000	88 400
	4WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	86 900	3 500	3 000	80 400
	4WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	101 900	3 500	3 000	95 400
COMFORT	2WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	85 900	3 500	3 000	79 400
	2WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	100 900	3 500	3 000	94 400
	4WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	92 900	3 500	3 000	86 400
	4WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	107 900	3 500	3 000	101 400
STYLE	2WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	91 900	3 500	3 000	85 400
	2WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	106 900	3 500	3 000	100 400
	4WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	98 900	3 500	3 000	92 400
	4WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	113 900	3 500	3 000	107 400
PREMIUM	2WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	97 900	3 500	3 000	91 400
	2WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	112 900	3 500	3 000	106 400
	4WD	2.0 MPI (163 KM) 5M/T*	104 900	3 500	3 000	98 400
	4WD	2.0 CRDi (136 KM) 6M/T	119 900	3 500	3 000	113 400

* Dostępna opcjonalnie 6-cio biegowa automatyczna skrzynia w cenie 4500 zł

Dostępne opcjonalnie:

Nawigacja z kamerą cofania dla wersji Comfort, Style, Premium	5000 zł
Elektryczne Dwupanelowe Okno Dachowe dla Wersji Comfort, Style	4500 zł
Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop dla wersji Comfort	2500 zł
Lakier Metaliczny – dla wszystkich wersji	2000 zł

Teraz przy zakupie Hyundai ix35 suma korzyści wynosi do 6 500 zł.

Istnieje również możliwość zamiany upustu na kredyt 50/50.

Promocyjny pakiet ubezpieczenia w cenie 2 200 zł (ubezpieczenie w TU Allianz Polska SA).

Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

Oferta ważna od 09 kwietnia 2010r. do odwołania lub wyczerpania zapasów.
 Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.



Twój dealer Hyundai:

Podane ceny w PLN zawierają podatek VAT.

Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.



ix35

rok produkcji 2010

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	Classic	Comfort	Style	Premium
BEZPIECZEŃSTWO				
PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE	+	+	+	+
WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA	+	+	+	+
PRZEDNIA PODUSZKA BOCZNA	+	+	+	+
BOCZNE PODUSZKI KURTYNOWE Z PRZODU I TYŁU	+	+	+	+
AKTYWNE ZAGŁÓWKI	+	+	+	+
AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁA AWARYJNE	+	+	+	+
IŁOŚĆ TARCZ HAMULCOWYCH/WENTYLowane	4/2	4/2	4/2	4/2
ESP Z FUNKCJĄ ZAPOBIEGANIA DACHOWANIU	+	+	+	+
SYSTEMY KONTROLI ZJAZDU I PODJAZDU (DBC&HAC)	+	+	+	+
ELEKTRONICZNY ROZDZIAŁ SIŁY HAMOWANIA	+	+	+	+
BLOKADA DRZWI TYLNYCH	+	+	+	+
ABS Z ASYSTENTEM HAMOWANIA	+	+	+	+
KOMFORT				
KLIMATYZACJA MANUALNA	+			
KLIMATYZACJA ELEKTRONICZNA DWUSTREFOWA		+	+	+
CHŁODZONY SCHÓWEK NA REKAWICZKI	+	+	+	+
ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY	+	+	+	+
CENTRALNY ZAMEK	+	+	+	+
SZYBY ELEKTRYCZNE Z "TOUCH DOWN" PO STRONIE KIEROWCY	+	+	+	+
SKŁADANY KLUCZYK Z ALARMEM STEROWANYM PILOTEM		+	+	+
TEMPOMAT				+
CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA Z TYŁU			+	+
KLUCZYK ZBLIŻENIOWY			+	+
PRZYCIŚK START/STOP			+	+
CZUJNIK CIŚNIENIA W OPONACH				+
POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH		+	+	+
FUNKCJA ANTYPRZYCIŚKOWA SZYBY PO STRONIE KIEROWCY		+	+	+
REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZENIA KIEROWCY	+	+	+	+
REGULACJA ŁĘDZWIOWA SIEDZENIA KIEROWCY		+	+	+
PODGRZEWANE SIEDZENIA PRZEDNIE I TYLNE			+	+
LAMPKI DO CZYTANIA Z PRZODU	+	+	+	+
OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO	+	+	+	+
PODSWIETLONE LUSTERKO DO MAKIJAŻU		+	+	+
DWA GNIAZDKA 12V Z PRZODU I JEDNO W BAGAŻNIKU	+	+	+	+
ZEWNĘTRZNE				
SPOILER DACHOWY	+	+	+	+
ROZMIAR ALUMINIOWYCH OBRĘCZY KÓŁ	16/6,5	17/6,5	18/6,5	18/6,5
ROZMIAR OPON	215/70	225/60	225/55	225/55
KOŁO ZAPASOWE PEŁNOWYMIAROWE ALUMINIOWE		+	+	+
ZESTAW NAPRAWCZY KÓŁ	+			
PRZEDNIE ŚWIATEŁA PRZECIWMGIELNE	+	+	+	+
ŚWIATEŁA DO JAZDY DZIENNEJ	+	+	+	+
ELEKTRYCZNE DWUPANELOWE OKNO DACHOWE				+
RELINGI DACHOWE		+	+	+
LUSTERKA BOCZNE ELEKTRYCZNE I PODGRZEWANE	+	+	+	+
KOLOR	czarny	w kolorze	w kolorze	w kolorze
Z ZINTEGROWANYMI KIERUNKOWSKAZAMI		+	+	+
CHROMOWANE KLAMKI ZEWNĘTRZNE			+	+
ELEKTRYCZNIE PODGRZEWANA SZYBA PRZEDNIA (CZĘŚCIOWO)	+	+	+	+
PRZYCIEMNIANE TYLNE SZYBY			+	+
SZYBY ZATRZYMUJĄCE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE				+
LUSTERKA SKŁADANE		+	+	+
WEWNĘTRZNE				
TAPICERKA SIEDZEŃ MATERIAŁOWA	+			
TAPICERKA SIEDZEŃ MATERIAŁOWO-SKÓRZANA		+	+	
TAPICERKA SIEDZEŃ SKÓRZANA				+
PODŁOKIETNIK PRZEDNI POKRYTY SKÓRĄ	+	+	+	+
PODŁOKIETNIK TYLNY Z DWOMA UCHWYTAMI NA NAPOJE	+	+	+	+
POKRYCIE PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (ROLETA)	+	+	+	+
SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA BAGAŻ		+	+	+
SCHÓWEK NA OKULARY	+	+	+	+
UCHWYTY NA NAPOJE W KONSOLI CENTRALNEJ	+	+	+	+
KOMPUTER	+	+	+	+
WSKAŹNIK ZMIANY BIEGÓW "ECO"	+	+	+	+
DWUKOLOROWA DESKA ROZDZIELCZA		+	+	+
SKÓRZANA KIEROWNICA I GAŁKA ZMIANY BIEGÓW Z ELEMENTEM CHROMOWANYM		+	+	+
KIEROWNICA REGULOWANA W DWU PŁASZCZYZNACH	+	+	+	+
LUSTERKO WSTECZNE FOTOCHROMATYCZNE Z KOMPASEM			+	+
OPARCIE SIEDZENIA TYLNEGO Z DZIELONYM OPARCIEM 6:4	+	+	+	+
NIEBIESKIE PODŚWIETLENIE ZEGARÓW (SUPERVISION CLUSTER)			+	+
AUDIO				
AUDIO RDS/CD/MP3	+	+	+	+
ZDALNE STEROWANIE AUDIO NA KIEROWNICY	+	+	+	+
IŁOŚĆ GŁOŚNIKÓW	4+2Tweetery	4+2Tweetery	4+2Tweetery	4+2Tweeter
PODŁĄCZENIE AUX, USB, IPOD	+	+	+	+
KABEL DO IPOD				+



ix35

rok produkcji 2010


DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne						
Długość / szerokość całkowita bez lusterek / wysokość całkowita (mm)	4410 / 1820 / 1660 (1670 z relingami)					
Rozstaw osi (mm)	2640					
Rozstaw kół przód/tył (mm)	1591 / 1592					
Zwis przód/tył (mm)	880 / 890					
Wymiary wewnętrzne 1 / 2 rząd						
Miejsce na nogi (mm)	1047 / 982					
Od siedziska do dachu (mm)	1000 / 994					
Na wysokości ramion (mm)	1450 / 1400					
Na wysokości bioder (mm)	1410 / 1356					
Pojemność bagażnika (l) VDA (do wys. okien / dachu / maks.)	591 / 1436					
Promień zawracania (mm)	5290					
Właściwości terenowe						
Kąt wejścia (°)	24,2					
Kąt zejścia (°)	26,9					
Głębokość brodenia (mm)	500					
Kąt rampowy (°)	17					
Prześwit minimalny (mm)	170					
Zawieszenie						
Zawieszenie kół przednich	Niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe					
Zawieszenie kół tylnych	wielowahaczowe					
Amortyzatory	Teleskopowe hydrauliczno-gazowe					
System napędu 4WD						
Typ	Elektroniczne sterowanie napędem 4WD					
Rozdział momentu obrotowego przód : tył	100 : 0 ~ 50 : 50					
Blokada 4WD	50:50 po załączeniu, aktywna do prędkości 30 km/h, automatycznie wyłączana po przekroczeniu 40 km/h. Automatycznie uaktywniana po spadku prędkości do 40 km/h w pełni aktywna po zwolnieniu do 30 km/h					
Koła i opony						
Koła	6,5J X 16" (AL)	6,5J X 17" (AL)	6,5J X 18" (AL)			
Opony	215/70R16	225/60R17	225/55R18			
Koło zapasowe	Std: System naprawczy			Opcja: Pełnowymiarowe		
Silnik						
Typ silnika	Theta 2.0 MPI		R 2.0 CRDi			
Rodzaj paliwa	Etylina 95		Olej napędowy			
Norma spalin	EURO V		EURO V			
Filter cząstek stałych CPF	-		Standard			
Pojemność silnika (cm ³)	1998		1995			
Średnica x skok (mm)	86 x 86		84 x 90			
Układ paliwowy	Wtrysk wielopunktowy		Common Rail			
Liczba cylindrów / układ cylindrów	4 / rzędowy		4 / rzędowy			
Stożek sprzężania	10,5:1		16,5:1		16:1	
Moc maksymalna (KM / przy obr./min.)	163/6200 rpm		136/4000 rpm		184/4000 rpm	
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.)	(194/4600)		320 / 1800-2500		383 / 1800-2500 M/T	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	58					
Osiągi (Automat)						
Rodzaj napędu	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
Prędkość maksymalna (km/h)	184 (182)	182 (180)	182	181	195	194 (195)
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	10,4 (10,6)	10,7 (11,2)	10,8	11,3	9,4	10,0 (9,8)
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ (Automat)						
Emisja CO ₂ - wartość uśredniona (g/km)	177 (187)	181 (195)	147	149	154	158 (187)
Cykl miejski (l/100 km)	9,8 (10,4)	9,9 (10,6)	6,6	6,7	7,2	7,2 (9,1)
Cykl pozamiejski (l/100 km)	6,1 (6,4)	6,3 (6,8)	4,9	5,1	5,1	5,3 (6,0)
Cykl mieszany (l/100 km)	7,5 (7,9)	7,6 (8,2)	5,5	5,7	5,9	6,0 (7,1)
Masy (Automat)						
Minimalna masa własna (kg)	1380 (1397)	1450 (1469)	1458	1525	1458	1525 (1601)
Masa całkowita (kg)	1980	2030	2090	2140	2090	2140
Masa przyczepy z hamulcem (kg)	1900 (1600)	1900 (1600)	2000	2000	2000	2000 (1600)
Masa przyczepy bez hamulca (kg)	750					
Maks. obciążenie bagażnika dachowego (kg)	100					

* 6M/T - skrzynia manualna, 6-cio biegowa 6A/T - skrzynia automatyczna, 6-cio stopniowa 5M/T - manualna, 5-cio stopniowa

** - Skrzynia automatyczna

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO₂ stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji



wymiary podano w mm

HYUNDAI
Drive your way™